

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.28.07.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5097 от 28.07.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *25.07.2022 12:20*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.07.2022-28.07.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Основание для испытания: *Договор № 02 от 17.01.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Меджидова*

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *бухгалтер Казалиева Х.М*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *25.07.2022*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1,5л; 0,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	Кадмий (Cd, суммарно)	менее 0,0001	мг/л	не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
5	Мышьяк (As, суммарно)	менее 0,005	мг/л	не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
6	Нитраты (NO ₃ ⁻)	менее 0,2	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-2014
7	Свинец (Pb, суммарно)	менее 0,0001	мг/л	не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
8	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,5	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014
9	Водородный показатель (pH)	6,073000 ± 0,012146	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
10	Ртуть (Hg, суммарно)	менее 0,00001	мг/л	не более 0,0005	ГОСТ 31866-2012
11	Перманганатная окисляемость	0,240 ± 0,072	мг/дм ³	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
12	Общая минерализация (сухой остаток)	201,20 ± 20,12	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
13	Жесткость общая	5,12500 ± 0,76875	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
14	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,02	мг/л	не более 0,1	ГОСТ 31866-2012
15	Медь (Cu, суммарно)	менее 0,0005	мг/л	не более 1	ГОСТ 31866-2012
16	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	40,7250 ± 4,0725	мг/л	не более 500 мг/л	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
17	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
18	Цинк (Zn, суммарно)	менее 0,0005	мг/л	не более 5	ГОСТ 31866-2012
19	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022
2	Весы аналитические	0	№24805448	007153	10.09.2022
3	Анализатор жидкости	0	№7950	004913	10.09.2022
4	Анализатор вольтамперометрический	0	721	С-АГ/17-02-2021/63655424	16.02.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.;	
Инженер-лаборант Магомедова Х.М.	


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	12	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.28.07.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5098 от 28.07.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *25.07.2022 12:20*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.07.2022-28.07.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Основание для испытания: *Договор № 02 от 17.01.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Дахадаева*

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *бухгалтер Казалиева Х.М*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *25.07.2022*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1, 5л; 0, 5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 5098-01

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	2 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте "	
Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 5098-02


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	14	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.28.07.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5099 от 28.07.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *25.07.2022 12:20*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.07.2022-28.07.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Основание для испытания: *Договор № 02 от 17.01.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. З. Республики*

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *бухгалтер Казалиева Х.М*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *25.07.2022*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1,5л; 0,5л*

Величина допустимого уровня — указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 5099-01

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	2 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 5099-02


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	13	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.