

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.06.2018



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Гасанова Н. Ю.
24.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/00049-23 от 24.01.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО
ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011214 ОГРН
1120546000211)

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА 3.РЕСПУБЛИКИ 15
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул 3.Республики, 15

3. Наименование образца: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА 3.РЕСПУБЛИКИ 15

5. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), водопроводный
кран, ул. 3. Республики, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул 3.Республики,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 19.01.2023 09:40 - 09:55

Ф.И.О., должность: Алиев М. ., зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2023 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-
2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00049-00.00-23


10. Оборудование:		Заводской номер
№ п/п	Наименование, тип	
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00049-01 Образец поступил 19.01.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 11:00, дата выдачи результата 24.01.2023 09:23					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00049 Образец поступил 19.01.2023 12:08 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 12:18, дата выдачи результата 23.01.2023 12:09					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см3	13,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00049-23 от 24.01.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.06.2018

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Гасанова Н. Ю.

24.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/00048-23 от 24.01.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО
ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011214 ОГРН
1120546000211)

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА 3.РЕСПУБЛИКИ 15
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул 3.Республики, 15

3. Наименование образца: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА 3.РЕСПУБЛИКИ 15

5. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), водопроводный
кран, ул. Дахадаева, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул Дахадаева,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 19.01.2023 09:20 - 09:35

Ф.И.О., должность: Алиев М. ., зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2023 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-
2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00048-00.00-23

10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00048-01 Образец поступил 19.01.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 11:00, дата выдачи результата 24.01.2023 09:21					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
-					
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00048 Образец поступил 19.01.2023 12:07 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 12:17, дата выдачи результата 23.01.2023 12:08					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	17,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00048-23 от 24.01.2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"**

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.06.2018



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Гасанова Н. Ю.

24.01.2023

М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/00047-23 от 24.01.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011214 ОГРН 1120546000211)

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА З.РЕСПУБЛИКИ 15
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул З.Республики, 15

3. Наименование образца: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА З.РЕСПУБЛИКИ 15

5. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), водопроводный кран, ул. Меджидова, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул М.Меджидова,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 19.01.2023 09:00 - 09:15

Ф.И.О., должность: Алиев М. ., зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2023 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00047-00.00-23

10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00047-01 Образец поступил 19.01.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 11:00, дата выдачи результата 24.01.2023 09:19					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
-					
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00047 Образец поступил 19.01.2023 12:06 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 12:16, дата выдачи результата 23.01.2023 12:07					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см3	11,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00047-23 от 24.01.2023