

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н. Ю. Гасанова

03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-21/00624-23 от 03.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011214 ОГРН 1120546000211)

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА З.РЕСПУБЛИКИ 15
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул З.Республики, 15

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА З.РЕСПУБЛИКИ 15

5. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), водопроводный кран, ул. З. Республики, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул З.Республики,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.02.2023 12:40 - 12:55

Ф.И.О., должность: Алиев М. ., зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00624-00.00-23

10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00624 Образец поступил 27.02.2023 14:21 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 27.02.2023 14:30, дата выдачи результата 01.03.2023 16:23					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00624 Образец поступил 28.02.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 28.02.2023 15:10, дата выдачи результата 03.03.2023 14:13					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	7,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00624-23 от 03.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.10.2015



Н. Ю. Гасанова
03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/00623-23 от 03.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО
ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011214 ОГРН
1120546000211)

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА З.РЕСПУБЛИКИ 15
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул З.Республики, 15

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА З.РЕСПУБЛИКИ 15

5. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), водопроводный
кран, ул. Дахадаева, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул Дахадаева,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.02.2023 12:20 - 12:35

Ф.И.О., должность: Алиев М. ., зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-
2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00623-00.00-23


10. Оборудование:		Заводской номер
№ п/п	Наименование, тип	1274
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00623 Образец поступил 27.02.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 27.02.2023 14:45, дата выдачи результата 01.03.2023 16:21					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
-					
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00623 Образец поступил 28.02.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 28.02.2023 15:10, дата выдачи результата 03.03.2023 14:19					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	11,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00623-23 от 03.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н. Ю. Гасанова
03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-21/00622-23 от 03.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011214 ОГРН 1120546000211)
2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА З.РЕСПУБЛИКИ 15
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул З.Республики, 15
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"
Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА З.РЕСПУБЛИКИ 15
5. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), водопроводный кран, ул. Меджидова, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул М.Меджидова,
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 28.02.2023 12:00 - 12:15
Ф.И.О., должность: Алиев М. ., зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ";
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 18 января 2023 г.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 05-00-21/00622-00.00-23

10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00622 Образец поступил 27.02.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 27.02.2023 14:45, дата выдачи результата 01.03.2023 16:19					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
-					
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00622 Образец поступил 28.02.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 28.02.2023 15:10, дата выдачи результата 03.03.2023 14:12					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00622-23 от 03.03.2023