

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
e-mail:

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Н.Ю. Гасанова
10.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/02426-23 - 05-00-21/02428-23 от 10.07.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО
ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011214 ОГРН
1120546000211)

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ГЕЛЬБАХ, УЛИЦА З.РЕСПУБЛИКИ 15
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул З.Республики, 15

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 05-00-21/02426-23 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения,
Проба № 05-00-21/02427-23 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения,
Проба № 05-00-21/02428-23 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 05-00-21/02426-23 - АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект),
водопроводный кран, ул. З. Республики, Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул З.Республики, ,
Проба № 05-00-21/02427-23 - АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект),
водопроводный кран, ул. Дахадаева, Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул Дахадаева, ,
Проба № 05-00-21/02428-23 - АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект),
водопроводный кран, ул. Меджидова, Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул М.Меджидова,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-21/02426-23 - 06.07.2023 13:00,
Проба № 05-00-21/02427-23 - 06.07.2023 13:00,
Проба № 05-00-21/02428-23 - 06.07.2023 13:00

Ф.И.О., должность: Алиев М. ., зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.07.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора:

Протокол испытаний № 05-00-21/02426-23 - 05-00-21/02428-23 от 10.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 05-00-21/02426-23 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",
Проба № 05-00-21/02427-23 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",
Проба № 05-00-21/02428-23 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 18 января 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 05-00-21/02426-00.00-23, 05-00-21/02427-00.00-23, 05-00-21/02428-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/02426-23 Образец поступил 07.07.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 тел: +78723433203, e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru дата начала испытаний 07.07.2023 14:30, дата выдачи результата 10.07.2023 16:05					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/02426-23 Образец поступил 06.07.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 тел: +78723433203, e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru дата начала испытаний 06.07.2023 15:10, дата выдачи результата 10.07.2023 14:41					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/02427-23 Образец поступил 07.07.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 тел: +78723433203, e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru дата начала испытаний 07.07.2023 14:30, дата выдачи результата 10.07.2023 16:07					
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/02427-23 Образец поступил 06.07.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29					

Проба № 05-00-21/02426-23 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",
 Проба № 05-00-21/02427-23 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",
 Проба № 05-00-21/02428-23 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 18 января 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 05-00-21/02426-00.00-23, 05-00-21/02427-00.00-23, 05-00-21/02428-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Регистрационный номер пробы 05-00-21/02426-23
 Образец поступил 07.07.2023 14:00

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
 тел: +78723433203, e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru
 дата начала испытаний 07.07.2023 14:30, дата выдачи результата 10.07.2023 16:05

1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Бактериологическая лаборатория
 Регистрационный номер пробы 05-00-21/02426-23
 Образец поступил 06.07.2023 15:00

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
 тел: +78723433203, e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru
 дата начала испытаний 06.07.2023 15:10, дата выдачи результата 10.07.2023 14:41

1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Регистрационный номер пробы 05-00-21/02427-23
 Образец поступил 07.07.2023 14:00

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
 тел: +78723433203, e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru
 дата начала испытаний 07.07.2023 14:30, дата выдачи результата 10.07.2023 16:07

1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Бактериологическая лаборатория
 Регистрационный номер пробы 05-00-21/02427-23
 Образец поступил 06.07.2023 15:00

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
e-mail:

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,
e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н.Ю. Гасанова
17.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/02444-23 от 17.07.2023

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Кизилюрте

2. Юридический адрес:

Фактический адрес: 368122, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29

3. Наименование образца испытаний: поверхностный источник водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), Чирюртовское водохранилище, в месте водозабора, Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах,

5. Условия отбора:

Дата отбора: 07.07.2023

Ф.И.О., должность: Асадулаева Н.М., помощник врача по общей гигиене Отдел организации и ведения СГМ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата доставки в ИЛЦ: 07.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора № от ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 05-00-21/02444-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 05-00-21/02444-23 от 17.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы вольтамперометрические, ТА-Lab	721
2	Анализаторы жидкости, ЭКСПЕРТ-001	7950
3	Весы неавтоматического действия, Acculab ALC	24805448
4	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274
5	Шкаф сушильный, ШСС-80-01СПУ	24189

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 02444-01 Образец поступил 07.07.2023 10:05 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 07.07.2023 10:15, дата окончания испытаний 17.07.2023 10:18					
1	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
2	величина pH	ед. pH	7,76±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
5	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,1	ГОСТ 31866-2012
6	Медь	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1	ГОСТ 31866-2012
7	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
8	нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 9
9	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
10	сухой остаток	мг/дм ³	310±37	Не нормируется	ГОСТ 18164-72
11	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	Не более 0,0005	ГОСТ 31866-2012
12	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
13	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 5	ГОСТ 31866-2012
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 02444 Образец поступил 07.07.2023 10:12 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 07.07.2023 10:12, дата окончания испытаний 13.07.2023 10:13					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Менее 1	Не более 10	МУК 4.2.1884-04
2	общие колиморфные бактерии (ОКБ) (Обобщенные)	КОЕ/100см ³	Более 100	Не более 1000	МУК 4.2.1884-04 п.2.0

Конец протокола испытаний № 05-00-21/02444-23 от 17.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
е-mail:

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,
е-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



МП

Н.Ю. Гасанова
25.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/02666-23.В от 25.07.2023

1. Заказчик: Отдел организации деятельности службы и социально гигиенического мониторинга

2. Юридический адрес: Дагестан Респ, г., Махачкала, А.Магомедтагирова, дом 174
Фактический адрес: Дагестан Респ, Махачкала г, Адильгереев Магомедтагирова 174

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), здание врачебной амбулатории ул. Защитников Республики 1а, Респ,
Дагестан, р-н, Кизилюртовский, с, Гельбах, ул, 3.Республики, 1а

5. Условия отбора:

Дата отбора: -

Ф.И.О., должность: помощник врача по общей гигиене отдел организации и ведения СГМ г. Кизилюрт ФБУЗ "
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата доставки в ИЛЦ: 20.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Методы отбора проб для микробиологических
испытаний", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора № от
согласно письму № 08-12-495-2023 исследования Escherichia coli (E. coli) ГОСТ 31955.1-2013, Энтерококки ГОСТ
ISO 7899-2-2018, проводятся вне утвержденной ОА
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 05-00-21/02666-23.В от 25.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 05-00-21/02666-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 02666 Образец поступил 20.07.2023 14:40 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилпорт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 20.07.2023 14:50, дата окончания испытаний 24.07.2023 13:50					
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9
2	Энтерококки (фекальные стрептококки)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
-					

Конец протокола испытаний № 05-00-21/02666-23.В от 25.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
е-mail:

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,
е-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н.Ю. Гасанова
25.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/02666-23 от 25.07.2023

1. Заказчик: Отдел организации деятельности службы и социально гигиенического мониторинга
2. Юридический адрес: Дагестан Респ, г., Махачкала, А.Магомедтагирова, дом 174
Фактический адрес: Дагестан Респ, Махачкала г, Адильгереев Магомедтагирова 174
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения
4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), здание врачебной амбулатории ул. Защитников Республики 1а, Респ, Дагестан, р-н, Кизилюртовский, с, Гельбах, ул, 3.Республики, 1а
5. Условия отбора:
Дата отбора: -
Ф.И.О., должность: помощник врача по общей гигиене отдел организации и ведения СГМ г. Кизилюрт ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН";
Условия доставки: Автотранспорт
Дата доставки в ИЛЦ: 20.07.2023
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Методы отбора проб для микробиологических испытаний", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора № от согласно письму № 08-12-495-2023 исследования Escherichia coli (E. coli) ГОСТ 31955.1-2013, Энтерококки ГОСТ ISO 7899-2-2018, проводятся вне утвержденной ОА
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 05-00-21/02666-23 от 25.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 05-00-21/02666-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы в журнале 02666-01

Образец поступил 20.07.2023 14:20

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
дата начала испытаний 20.07.2023 14:30, дата окончания испытаний 25.07.2023 14:21

1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы в журнале 02666

Образец поступил 20.07.2023 14:40

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
дата начала испытаний 20.07.2023 14:50, дата окончания испытаний 24.07.2023 13:50

1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	11,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 05-00-21/02666-23 от 25.07.2023